

Herpes sinh dục là gì? Những điều cần biết về bệnh

Ngày 01/12/2024

Vi khuẩn mụn rộp sinh dục hiểm khi nguy hiểm đến sức khỏe bệnh nhân song vô cùng nguy hại mang thai phụ. Vi khuẩn mụn sinh dục bùng phát trong thời kỳ có thai làm tăng nguy cơ sinh non, thai nhi có khả năng mắc phải nhiễm khuẩn hay chết trong bụng mẹ. Vì vậy, chúng ta cùng tìm hiểu bài viết trong bài viết này để hiểu hơn về mụn rộp nhé.

Tổng quát chung

Mụn rộp là 1 bệnh lý lây qua đường tình dục vì herpes simplex vi khuẩn (HSV) gây ra. Đây là một trong số các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp cùng với là thắc mắc y khoa cùng đồng đáng chú ý bởi số trường hợp lưu hành và số trường hợp tái nhiễm dài. Bệnh có thể dẫn tới các biến chứng trầm trọng như là viêm nhiễm màng não vô khuẩn, nhiễm khuẩn chu sinh.

Biểu hiện

Tối đa các trường hợp gặp phải herpes mụn rộp sinh dục ban đầu không có biểu hiện đáng lưu ý, nguy hiểm nhất đa dạng bệnh nhân bị viêm vi rút HSV-2 không biết rằng họ thì có mụn rộp. Những tổn thương sinh sản trước tiên dưới sờ từ 4 tới 1 tuần sẽ phát triển.

Dấu hiệu tổng quan :

Herpes sinh dục hình thành ở đường miệng, trên kia môi, mặt hoặc bất kỳ chỗ nào khác tiếp xúc mang khu vực da có chứa virus gây ra bệnh lý.

- Cảm thấy ngứa ngáy hay ngứa ra chỗ nhiễm phải trước thời điểm mụn nước hình thành.
- Mụn nước vỡ xuất hiện vết loét lộ cùng với thì có ra dịch.
- Dưới một tuần bùng phát, tại địa điểm vết loét sẽ sinh ra một lớp vảy bé khô lại.
- Sung tuyến bạch huyết, liệu có công dụng chống nhiễm trùng cũng như viêm trong người.
- Đau đầu, đau nhức cơ thể đặc biệt dẫn tới sốt.

Mụn rộp sinh dục nam giới (biểu hiện ở dương vật) :

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&hien-tuong-rong-kinh>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&khi-hu-mau-nau>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chua-khi-hu-mau-xanh>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&cach-chua-rong-kinh>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&ra-khi-hu-mau-trang>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chua-khi-hu-co-mui-hoi>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chi-phi-va-mang-trinh>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&benh-vien-kham-buoi-toi>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&kham-chua-vo-sinh-hiem-muon>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chua-dau-tinh-hoan-o-dau>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chi-phi-chua-xuat-tinh-som>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chua-liet-duong-o-dau>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&cat-tuyen-mo-hoi-nach-bao-tien>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&kham-di-dai-tien-ra-mau-o-dau>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&cach-lam-co-bui-tri-ngoai>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&phau-thuat-ro-hau-mon-bao-tien>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chi-phi-chua-benh-lau>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chi-phi-chua-benh-giang-mai>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chi-phi-xet-nghiem-benh-xa-hoi>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chua-mun-rop-sinh-duc>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chi-phi-chua-mun-rop-sinh-duc>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&pha-thai-7-tuan-tuoi>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&dot-sui-mao-ga>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&chi-phi-thong-tac-voi-trung>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&benh-xa-hoi-thuong-gap>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&cach-chua-benh-lau>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&quy-trinh-kham-phu-khoa>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&cach-chua-viem-am-dao>
<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=85&cach-chua-tieu-buot>

Mang đàn ông mắc phải mụn rộp, dưới khi virus hsv xâm nhập, sau thời điểm ủ bệnh biểu hiện sẽ gồm : mụn rộp cùng với vết loét sẽ hình thành tại quanh quy quy đầu, bìu, vùng mông, da quanh đó hay gần hậu môn. Người bệnh đều đặn đau nhức, ngứa ran hay sốt. Khi những nốt mụn này vỡ chảy, dịch mủ sẽ xuất ra bên cạnh cùng với xuất hiện 1 lớp bệnh vảy nến ở khu vực da bị bệnh.

Mụn rộp sinh dục nữ giới (biểu hiện ở vùng kín) :

Phái yếu bị bệnh mụn rộp, giai đoạn ban đầu sẽ liệu có sốt nhẹ, đau đầu hay xuất hiện hạch, dấu hiệu này không khó nhầm lẫn sở hữu mắc phải cúm. Dần dần sẽ thì có những mụn nhọt nước sẽ sinh ra ở vùng cô bé, quanh hậu môn, mông hay phía trong đùi.

Mụn rộp

Nguyên nhân

Mụn rộp lây truyền qua tiếp xúc da kề da mang người liệu có virus hsv, luôn bởi làm chuyện ấy với đường sinh sản hay mồm. Bệnh lý cũng lan truyền qua việc hôn, màn dạo đầu hoặc quan hệ ko xâm nhập.

Liệu có 2 loại HSV, cả 2 loại virus này đều biến chứng đến môi, mồm, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn, tuy nhiên :

HSV-1 luôn gây nên vết loét lạnh trên môi hay mặt.

- HSV-2 thường gây nên bệnh mụn rộp ở cơ quan sinh dục.

Virus herpes simplex không khó lây nhiễm nhất thông qua mụn rộp sinh dục hay vết loét nhưng mà vẫn phát tán nhanh chóng cả khi bệnh nhân không có herpes sinh dục, vết loét hoặc các triệu chứng không giống. Mụn rộp không truyền nhiễm thông qua vấn đề ôm, dùng chung bể bơi hoặc cùng tiếp xúc bệ ngồi trong nhà vệ sinh.

Virus hsv là lý do gây bệnh lý mụn rộp sinh dục

Người nguy cơ

Một số lý do rủi ro khiến cho nâng cao khả năng nhiễm bệnh bệnh mụn rộp :

Chạm với cơ quan sinh dục qua làm chuyện đó với đường miệng, âm đạo hay hậu môn không sử dụng biện pháp an toàn. Phụ nữ có khả năng mắc bệnh mụn rộp cao hơn. Virus phát tán dễ dàng hơn từ cánh mày râu sang chị em phụ nữ hơn từ chị em sang nam.

- Làm chuyện đó với đa dạng đối tác. Đối tượng thì có số lượng bạn tình càng đa dạng sẽ thì có số trường hợp bị herpes sinh dục càng dài.
- Thì có bạn tình bị mụn sinh dục tuy vậy ko sử dụng thuốc chữa trị.

Phỏng đoán

Bệnh nhân buộc phải đặc trưng để ý đến các triệu chứng dưới để tới thấy y bác sĩ chữa tức thì : xuất hiện các mụn nhọt nước tại cơ quan sinh dục, ngứa, đau,...

Thời gian thăm khám, bác sĩ sẽ xét nghiệm biểu hiện lâm sàng mà bệnh nhân mắc phải bên cạnh đó chỉ dẫn kiểm tra khoa học để liệu có căn cứ chỉ ra kết luận đúng. Hay thì các biểu hiện lâm sàng hiếm khi không thiếu khu vực chẩn đoán do thương tổn ko đặc trưng, bệnh nhân tới khám thời điểm từng tại quá trình loét.

- Thăm khám hay được chỉ dẫn để chẩn đoán mụn rộp sinh dục là xét nghiệm PCR HSV. Việc làm xét nghiệm huyết có thể giúp kết luận HSV trước khi bệnh bùng phát nhưng mà trường hợp chưa có biểu hiện mụn rộp, ko tiếp xúc với vi khuẩn thì ko thiết yếu làm cho kiểm tra sàng lọc này.
- Mặc dù mụn rộp sinh dục không hề là bệnh nguy hại nhưng các dấu hiệu của bệnh lại khiến cho bệnh nhân đau đớn, mặc cảm trước người bệnh đối diện cùng với dễ dàng phát tán phải việc chữa trị là cần phải có.
- Trường hợp nhận biết dấu hiệu mụn rộp hoặc nghi ngờ khả năng lây truyền bệnh, đảm bảo

nhất bắt buộc khám chuyên gia để được phỏng đoán đúng và định hướng trị tích cực. Chủ động khám, chữa sớm bệnh này là bí quyết bảo đảm được bảo vệ tính mạng cho chủ yếu mình bạn và ngăn chặn lan truyền giúp những bệnh nhân xung quanh.

Phòng tránh bệnh lý

Các đối tượng lớn lên cũng như đã làm chuyện ấy có thể ngăn ngừa khả năng nhiễm trùng bệnh mụn rộp nếu tuân thủ những chỉ định sau :

Sử dụng bao cao su để đảm bảo ko lây nhiễm HSV khi làm chuyện đó.

- Chung thủy 1 vợ một đức lang quân để suy giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.
- Không làm chuyện ấy sở hữu người bệnh trong thời gian bùng phát. Mặc dù vậy, HSV vẫn có khả năng truyền nhiễm tự dung có triệu chứng.
- Vệ sinh cô bé ở tất cả mọi người sạch sẽ thường xuyên và đúng phương pháp.

Chữa trị bệnh mụn rộp

Chữa mụn rộp

Quy định điều trị

Điều trị gồm chống bội nhiễm trùng tại tương tổn, tránh vi khuẩn và giải thích giúp bệnh nhân về khả năng bệnh lý tái nhiễm, để phòng biến chứng như là eczema herpeticum, và phòng tránh lây nhiễm giúp người khác.

- Buộc phải trị càng sớm càng uy tín tốt đối với viêm HSV tiên phát mà không bắt buộc đợi kết quả kiểm tra. Thuốc tránh vi khuẩn sẽ cho suy giảm triệu chứng cơ thể, làm giảm quá trình lan rộng của HSV tại chỗ. Thời kỳ chữa trị đối với nhiễm khuẩn nguyên phát buộc phải ít nhất 10 hôm.
- Nhiễm trùng HSV sinh sản phải được giải đáp trị cho cả bạn tình và phòng ngừa các bệnh lý truyền nhiễm qua đường tình dục khác trong ấy có nhiễm trùng HIV
- Trường hợp liệu có bội nhiễm sử dụng kháng sinh phổ rộng.
- Tăng cường tính mệnh bằng dưỡng chất đa dạng đạm, vitamins cùng với chính sách ngôi nghỉ khoa học.

Trị rõ ràng

Tại chỗ :

Bôi acyclovir thời điểm tổn thương chưa tạo thành nhọt nước. Một số trường hợp có khả năng mắc phải nhiễm trùng da chạm dị ứng sở hữu thuốc thoa acyclovir.

- Chấm thuốc màu (nước rửa milian, castellani)

Sức khỏe :

Thuốc kháng virus : kiểm soát 1 phần triệu chứng cùng với dấu hiệu cũng như phòng ngừa tái phát, cải thiện chữ tín cuộc sống, ngăn ngừa lây truyền đối tác tuy vậy ko mẫu bỏ được vi khuẩn tiềm ẩn.

- Những loại thuốc : Acyclovir, Valacyclovir : số lần dùng thưa hơn, Famciclovir : sinh khả dụng đàng dùng dài

Hi vọng mang các nội dung trên kia có khả năng giúp người dùng hiểu hơn về bệnh mụn rộp cũng như cách ngăn chặn bệnh lý mụn sinh dục.

Kết luận

Vấn đề giữ gìn thói quen tình dục được bảo vệ, rửa ráy cô bé sạch cũng như thăm khám sức khỏe định kỳ là vô cùng cấp thiết để bảo vệ bản thân cũng như đối tượng quanh đó khỏi nguy cơ lan truyền. Giả dụ bạn bị các triệu chứng nghi ngờ hoặc thì có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại chọn đến các cơ sở y tế để được giải đáp cùng với trị sớm. Quá trình chủ động trong chăm sóc tính mạng sinh sản sẽ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống.

Liên hệ phòng khám đa khoa Thái Hà

Website: benhvienhanoi.edu.vn

Website: phongkhamdakhoathaiha.moma.vn

Địa chỉ: **11 Thái Hà , Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam**

Hotline: **0378.669.440**

Email: <mailto:cskh@benhvienhanoi.edu.vn>

[phòng khám tư](#)

[bệnh viện thái hà](#)